

Scheda tecnica

Compatta stampante laser monocromatica
compatibile con Windows[®], Mac[®] e Linux[®]



Stampa monocromatica fino a **18 pagine al minuto**

Risoluzione di stampa: High Quality 1200 (2400 x 600dpi)

Memoria standard: 8MB

Compatibile con Windows[®], Mac[®] & Linux[®]

Capacità standard carta in ingresso: fino a **250 pagine**

Tempo di uscita della prima stampa: meno di **10 secondi**

Interfaccia standard: USB 2.0 Full-Speed

Slot ad inserimento manuale foglio singolo per stampare su carta comune, carta riciclata, cartoncino, buste, etichette e lucidi.

Consumabili facili da sostituire

Energy Star

Caratteristiche

Motore

Tecnologia	Elettrofotografica monocromatica	
Velocità di stampa	A4 - 18 pagine al minuto	
Tempo di uscita della prima stampa	Meno di 10 secondi	
Risoluzione	Windows® 98/Me/2000/XP/Vista®	High Quality 1200 (2400 x 600dpi)
	Bozze	600 x 600dpi 300 x 300dpi
	Mac® OS 9.1-9.2 OS X 10.2.4 o superiore	HQ1200 (2400 x 600dpi)
	Bozze	600 x 600dpi 300 x 300dpi
Linux®		600 x 600dpi
	Bozze	300 x 300dpi

Controller

Processore	SparcLite	(96MHz)
Memoria	Standard	8 MB
Interfaccia	Standard	USB 2.0 Full-Speed
Emulazione	GDI	

Software

Driver di stampa	Windows® Macintosh® Linux®	Driver GDI per Windows®98/Me/2000/XP/Vista® Driver laser Brother per Mac® 9.1-9.2, OS X 10.2.4 o superiore Driver di stampa GDI
Utilità	Aiuto interattivo	Linee guida sullo schermo tramite l'utilizzo di immagini in movimento

Funzioni del driver di stampa

Layout di pagina	Stampa N in 1	Per ridurre fino a 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 su una singola pagina A4
	Stampa di poster	Ingrandisce una pagina A4 per stamparla come poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Altro	Quick Print Setup	Consente all'utente di selezionare rapidamente le opzioni di stampa nel driver
	Status Monitor	Indica lo status della stampante direttamente sul PC

Pannello di controllo

Display a LED	4 LED per Toner, Tamburo, Errore e Pronto
Pulsante	Pulsante "Go"

Gestione carta

Carta in ingresso*	Vassoio carta standard: 250 fogli Slot ad inserimento foglio manuale: 1 foglio - manuale
Carta in uscita*	Faccia in giù: 100 fogli
Fronte/retro	Manuale

Caratteristiche

Specifiche supporti

Tipi di supporto	HL-2037 può gestire i seguenti tipi di supporto: Vassoio carta standard: carta comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi** Slot inserimento foglio manuale: carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste , etichette e lucidi
Peso dei supporti Standard Standard	HL-2037 può gestire i seguenti pesi dei supporti: Vassoio standard: 60 – 105g/m ² Slot inserimento carta manuale: 60 – 161g/m ²
Dimensioni supporti Standard Standard	HL-2037 a livello di dimensioni può gestire i seguenti supporti: Vassoio standard - foglio standard: A4, lettera, B5(ISO), A5, A6, B6, Executive Slot inserimento foglio manuale – foglio dimensioni personalizzate: Larghezza (69.9 – 215.9 mm) x Lunghezza (116.0 - 406.4 mm)

Consumabili

Toner	Nella confezione 1,000*** pagine TN-2005 1,500*** pagine
Drum	DR-2005 12,000 pagine A4 (un foglio per lavoro di stampa)

La frequenza di sostituzione del consumabile può variare in base alla complessità della stampa, alla percentuale di copertura, alla dimensione del foglio, alla pagine per lavoro di stampa e al tipo di supporto utilizzato. Ad esempio, i lucidi e la carta patinata riducono la durata dei consumabili.

Dimensioni e peso

Dimensioni	(371mm - larghezza) x (361mm profondità) x (165.5mm altezza)
Peso	6.5kg

Altro

Consumo energetico	In stampa In standby A riposo	Meno di 450w Meno di 70w Meno di 5w
Livello rumorosità	In stampa In standby	Meno di 51dB Meno di 30dB
EcologiaRisparmio energetico Risparmio toner	Consente alla stampante di consumare meno energia quando non utilizzata. Riduce l'utilizzo del toner ed aiuta a ridurre i costi di gestione della stampante.	
Energy Star	Sì	

* Calcolato con carta 80g/m²

** Fino a 10 fogli

*** La capacità approssimativa della cartuccia è dichiarata secondo ISO/IEC 19752. (Lettera/A4)