



Multifunzione laser a colori ad alta velocità con connettività di rete, stampa duplex automatica e fax

Offrendo alte prestazioni con funzionalità di stampa a colori, fax, scanner e copiatore, MFC-9460CDN è la scelta ideale per le aziende più dinamiche.

- Versatile multifunzione laser a colori con fax, copiatore e scanner.
- Risparmio di tempo in ufficio stampando 24 pagine al minuto (ppm) in modalità monocromatica e a colori.
- Meno carta e stampe a colori professionali grazie alla stampa fronte/retro (duplex) automatica.
- Risparmio sui costi di hardware condividendo la stampante tra più utenti in rete.
- Cartuccia toner standard in dotazione e toner ad alta capacità opzionale per ridurre ulteriormente il costo per pagina.
- Bassi consumi per ridurre l'impatto sull'ambiente e sui costi con le certificazioni ENERGY STAR e Blue Angel.



Funzionalità estese
per ottimizzare tempi
e costi di stampa e
migliorare la produttività
in ufficio.



Stampa fronte/retro automatica per documenti
aziendali professionali

Risparmio sui costi

Condividete le risorse. Condividere un dispositivo multifunzione tra diversi utenti permette di aumentare l'efficienza e ottimizzare lo spazio. Oltre alla stampa condivisa di documenti, MFC-9460CDN supporta anche la scansione in rete, consentendo agli utenti di inviare la scansione direttamente alle cartelle in rete o a siti FTP.

Consumo di alimentazione estremamente ridotto. La certificazione ENERGY STAR permette alla stampante multifunzione MFC-9460CDN di offrire un valore TEC (Typical Electrical Consumption) leader di categoria di soli 1,76 kWh, in grado di ridurre notevolmente i costi sui consumi.

Controllo sugli accessi e sull'utilizzo della stampante. L'esclusiva funzione blocco di sicurezza (Secure Function Lock) di Brother consente di limitare l'accesso degli utenti a determinate funzioni, come ad esempio la stampa a colori e la copiatura. È possibile inoltre stabilire una soglia mensile sul volume di stampa per il personale al fine di controllare i costi operativi.

Risparmiate su carta e toner. Utilizzando la stampa N-in 1 è possibile stampare 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su un unico foglio A4. Risparmiate ulteriormente sui costi utilizzando la funzione Risparmio toner.

Risparmio di tempo

Estremamente efficiente. Grazie ad una stampa ad altissima velocità fino a 24 pagine al minuto sia a colori che monocromatica, con MFC-9460CDN otterrete sempre risultati professionali in tempi brevissimi.

Vasta gamma di supporti cartacei. Stampa immediata su carta pesante o buste aziendali con il vassoio multiuso da 50 fogli di MFC-9460CDN. Il percorso stampa lineare permette di inserire i fogli nello speciale supporto situato sul lato frontale del dispositivo e ottenere le stampe sul retro.

Risparmiate tempo inviando fax. Inviare fax con MFC-9460CDN è facile e veloce, grazie ai numeri di selezione diretta e veloce e la memorizzazione dei contatti più utilizzati, che evitano di ricomporre ogni volta il numero.

Create rapporti professionali. Opzione di stampa automatica di documenti professionali a colori e facili da leggere in formato A5 selezionando la funzione stampa opuscolo nel driver della stampante.

Gestite e condividete i vostri documenti. Create facilmente copie digitali di rapporti cartacei con le funzioni Scan to Network (scansione alla rete) e Scan to FTP. L'alimentatore automatico permette di scansionare rapporti, fatture e corrispondenza di più pagine in modo facile e veloce e di condividerli immediatamente con il resto del gruppo di lavoro da un driver di rete o un sito FTP.

Controllo totale. Due funzionalità facili da usare permettono di controllare le stampanti in rete: Web Based Management (gestione basata sul Web) e/o BRAdmin Professional***. Utilizzando queste funzioni, è possibile modificare le impostazioni e configurare le notifiche sullo stato del dispositivo senza lasciare la propria postazione. La funzione di gestione basata sul Web (Web Based Management) permette di configurare la stampante utilizzando il browser Web, senza dover installare alcun software. BRAdmin Professional *** è ideale per gestire una vasta gamma di dispositivi che si trovano in diverse stanze, perché permette di risparmiare tempo evitando di doversi recare fisicamente presso le stampanti. Ne risulta una riduzione del fermo della stampante e una maggiore produttività del personale.

Scalabile. MFC-9460CDN cresce con l'azienda. Il cassetto carta standard da 250 fogli può essere completato aggiungendo il cassetto carta opzionale da 500 fogli al livello sottostante, raggiungendo la capacità massima di 800 fogli in ingresso.

Massima sicurezza

Operate nella massima sicurezza. Stampate i vostri documenti più confidenziali nella sicurezza che rimarranno segreti con la funzione Stampa protetta (Secure Print) di Brother. È estremamente facile da usare: prima di stampare il documento, viene chiesto di inserire un codice PIN sul computer, quindi è possibile procedere facendo clic sul tasto Stampa. Il documento potrà essere stampato soltanto dopo aver inserito il codice PIN nella stampante.

Codifica SSL (Secure Socket Layer) Nonostante i documenti vengano inviati dal computer alla stampante in pochi secondi, questo lasso di tempo è sufficiente per correre il rischio che le informazioni inviate possano essere intercettate. SSL consente di evitare questo rischio codificando i dati inviati in rete, proteggendo la confidenzialità dei documenti.



Stampa su buste e supporti più spessi utilizzando il vassoio multiuso



Copiatura facile e veloce di documenti multi-pagina con ADF

MFC-9460CDN

MFC-9460CDN Multifunzione laser a colori ad alta velocità con connettività di rete, stampa duplex automatica e fax

Tutte le funzionalità necessarie per ottenere sempre risultati professionali in un'unica unità multifunzione; la stampante MFC-9460CDN è dotata di una vasta gamma di caratteristiche facili da usare che permettono di risparmiare tempo e aumentare la produttività negli uffici più impegnati.

Una combinazione perfetta che offre stampe di qualità a colori e monocromatiche ad altissima velocità, fino a 24 pagine al minuto. Con le altre funzionalità di fax, scanner e fotocopiatrice, è il partner ideale per aumentare notevolmente la produttività riducendo i costi.

Grazie alle cartucce toner ad alto rendimento di Brother e la certificazione ENERGY STAR per il basso consumo con un valore TEC leader di settore di

solamente 1,76 kWh, con MFC-9460CDN ottenete un bassissimo costo per pagina. Per un ulteriore risparmio sui costi, è possibile ridurre l'utilizzo di carta con la stampa fronte/retro (duplex) automatica.

È la stampante in rete ideale per un utilizzo condiviso fino a 10 utenti in ufficio, offrendo connettività wireless e via cavo pronte da utilizzare. Per la sicurezza della rete e dei vostri documenti aziendali, MFC-9460CDN offre una gamma di funzionalità di sicurezza, tra cui le codifiche di rete SSL e 802.1x.

Certificata con il prestigioso marchio tedesco Blue Angel per il suo ridottissimo impatto ambientale e il rumore estremamente basso, MFC-9460CDN sarà particolarmente apprezzata negli uffici più impegnati.



MFC-9460CDN Specifiche tecniche

Stampante laser a colori duplex

Tecnologia	Stampante laser elettrofotografica (passaggio singolo)
Velocità di stampa A4	Fino a 24 ppm (pagine al minuto) a colori e monocromatica
Velocità di stampa A4 (duplex)	Fino a 14 lati al minuto (7 fogli al minuto) a colori e monocromatici
Risoluzione	Fino a 2.400 x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Meno di 33 secondi (dalla modalità a riposo)
Tempo di prima stampa	Meno di 16 secondi (dalla modalità a riposo)
Emulazione	PCL6, BR-Script3 (emulazione linguaggio Postscript®3)
Font residenti	PCL6 - 66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre Postscript®3 - Font compatibili: 66
Memoria	128 MB espandibile fino a 384 MB, utilizzando uno slot DDR2 (144 PIN) standard di settore
Interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed
Connessione alla rete	10/100 Base-TX
Display	5 linee a 22 caratteri, display LCD retroilluminato bianco
LED	LED dati (verdi) e LED di errore (arancio)

Copiatore a colori

Velocità di copiatura A4	Fino a 24 cpm a colori e mono
Risoluzione	Fino a 1.200 x 600 dpi
Tempo di prima copia	21 secondi (a colori), 19 secondi (mono)
Multicopia/Impilamento/Fascicolazione	Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Fax a colori

Velocità del modem	33.600 bps Super G3
Internet Fax***	Invia fax in tutto il mondo via Internet senza utilizzare la linea telefonica
Commutazione fax/tel	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
Num. a selez. diretta	16 (8 x 2) postazioni
Num. a selez. veloce/gruppi	Fino a 300 postazioni e 20 gruppi
Ricomposizione automatica	Ricompono automaticamente il numero se la linea è occupata
Inoltro/recupero fax	Inoltro o recupera fax a o da una diversa postazione
Memoria trasmissione/ricezione	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
ECM (metodo di correzione errore)	Rinvio di fax non inviati laddove i dispositivi condividono la funzione ECM
PC-Fax	Invia e riceve fax dal PC utilizzando una linea telefonica (ricezione solo per Windows®)

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 1.200 x 2.400 dpi (dallo scanner) 1.200 x 600dpi (da ADF)
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Scala di grigi	256 tonalità di grigio per copiatura e scansione
Profondità del colore	45 bit interni, 24 bit esterni
Funzioni Scan to	E-mail, immagine, OCR o file**
	Quando utilizzata direttamente in rete supporta anche scansione a rete e scansione a FTP. Quando non è collegata a un computer, la stampante può inviare la scansione anche a un'unità USB Flash.

Specifiche supporti

Tipo di carta	Cassetto carta standard/opzionale: carta comune, carta sottile, carta riciclata, carta lucida Vassoio multiuso: carta comune, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta riciclata, etichette, buste (spesse e sottili), ADF (alimentatore automatico): carta comune, carta riciclata
Grammatura	Cassetto carta standard da 250 fogli: da 60 a 105 g/m ² Cassetto carta opzionale da 500 fogli (LT-300CL): da 60 a 105 g/m ² Vassoio multiuso da 50 fogli: da 60 a 163 g/m ²
Formati	ADF da 35 fogli: da 64 a 90 g/m ² Cassetto carta standard/opzionale: A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio Vassoio multiuso: larghezza da 69,8 mm a 216 mm, lunghezza da 116 mm a 406,4 mm
Uscita carta	150 fogli (testo verso il basso) Percorso carta lineare 1 foglio (testo verso l'alto)

Software driver stampante

Windows®	Windows® 7 (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 e 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo Network/32 bit e 64 bit), Windows Server® 2008 (solo Network/32 bit e 64), Windows Server® 2008 R2 (solo Network)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	Sistema di stampa CUPS (ambiente x86, x64), sistema di stampa LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

Funzionalità driver stampante

Stampa N-in 1	Permette di risparmiare sui supporti cartacei stampando 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4
Stampa Poster†	Permette di ingrandire una pagina A4 in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 fogli A4 per un maggiore impatto
Stampa in filigrana†	Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa opuscolo†	Stampa opuscoli professionali facili da leggere in formato A5 utilizzando la modalità di stampa duplex automatica
Stampa protetta††	Protegge i lavori da stampare con un numero PIN
Controllo del colore	Modifica le impostazioni del colore nel driver della stampante per ottenere sempre una riproduzione accurata dei colori
Restrizione del colore†	Un amministratore può limitare l'accesso individuale degli utenti alla stampa a colori
Intestazione e piè di pagina†	Stampa l'ora, la data e/o l'ID utente sui documenti

Connessione alla rete

Web Based Management (gestione basata sul Web)	Gestione del server di stampa su browser Web
Procedura guidata per l'installazione del driver	Un modo facile e veloce per utilizzare i driver della stampante su un computer Windows® collegato alla rete
BRAdmin Light	Gestione del server di stampa per Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional***	Per la gestione su reti LAN/WAN
Protocolli	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Protocolli IPv4 supportati	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw, Port/Port9100, IPP/PPS, client e server FTP, server TELNET, server HTTP/HTTPS, SSL/TLS, client e server TFTP, client SMTP, APOP/POP prima SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, risponditore LLTD, servizi Web (stampa), client CIFS, SNMP
Protocolli IPv6 supportati	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw, Port/Port9100, IPP/PPS, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, client SNMP, risponditore LLTD, servizi Web (stampa)

Consumabili/accessori

Toner in dotazione	2.500 pagine* BK 1.500 pagine* ciano, magenta e giallo (C/M/Y)
Toner nero standard (TN-320BK)	2.500 pagine*
Toner a colori standard (TN-320C/M/Y)	1.500 pagine*
Toner nero ad alta capacità (TN-325BK)	4.000 pagine*
Toner a colori standard (TN-320C/M/Y)	3.500 pagine*
Tamburo (DR-320CL)	25.000 pagine A4
Cinghia (BU-300CL)	Fino a 50.000 pagine
Vaschetta recupero toner (WT-300CL)	Fino a 50.000 pagine

Dimensioni/peso

Con imballo	585 (L) x 676 (P) x 660 (A) mm/32 kg
Senza imballo	410 (L) x 503 (P) x 492 (A) mm/26,5kg

Altro

Consumo	570 W in modalità copiatore 70 W in modalità pronto 1,7 W in modalità a riposo
TEC (Typical Electrical Consumption)	1,79 kWh
Livello di rumore	Pressione sonora: inferiore a 57 dBA durante la stampa, inferiore a 33 dBA in modalità pronto Potenza sonora: inferiore a 6,68 B durante la stampa, inferiore a 4,26 B in modalità pronto
Aspetti ecologici	Risparmio energetico: consumo ridotto quando la stampante non è in uso Risparmio toner: riduce i consumi di toner
Volume di stampa mensile consigliato	Da 600 a 3.000 pagine

* Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19798 ** Richiede il software Brother † Solo Windows® *** Download gratuito disponibile all'indirizzo Web <http://solutions.brother.com> †† Solo Windows® e Apple Macintosh

Contatti:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Italy

Telefono: 02/950019.1 - Fax: 02/95301484

E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

