



bilance dal 1939

EQUILIBRIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE



Vasta gamma di prodotti per ogni esigenza



Visita il nostro sito, per scoprire gli accessori
e tutte le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.

Puoi scaricare depliant e manuali
in maniera semplice e veloce!



Le soluzioni check - out Suprema vengono integrate all'interno del punto cassa al fine di permettere la vendita degli articoli con codice a barre e di effettuare la pesata e vendita degli articoli a peso, tale soluzione permette di avere un controllo ed una sicurezza della vendita maggiore rispetto alle bilance self service, che vengono normalmente posizionate all'interno delle aree preposte.

La H100 è costituita da un basamento chiuso, contenente la cella di carico, e i moduli indicatori.

Il modulo indicatore può essere montato su colonna o con un supporto da tavolo. Un secondo modulo indicatore può essere opzionalmente collegato al primo per replicarne le informazioni.

CHECK-OUT H100



caratteristiche principali		modulo ponderale		
modulo ponderale	*portata: 6/15 kg e = 2/5g, collegamenti: porta seriale RS232	La check out H100 prevede diverse configurazioni. Il modulo ponderale può essere collegato sia ad un ECR che al POS, inoltre sono previste diverse configurazioni per i display operatori e cliente.	+	display operatore da piano con tasti + display a torretta cliente 01
display	LCD retroilluminati a 4 righe con tasti di programmazione *La torretta prevede un sistema di fissaggio tramite viti al banco			display a torretta con tasti 02
				display da piano con tasti 03

Light è la bilancia elettronica da banco, pratica e maneggevole, con visori retroilluminati e studiata per le esigenze dei piccoli punti vendita che vogliono pesare con accuratezza e velocità operativa.

Grazie alla tecnologia con cui è progettata, Light garantisce buone prestazioni e facilità di utilizzo. Il corpo stampante veloce e resistente permette la gestione rapida della postazione peso anche in modalità vendita a reparto o check-out, direttamente collegata al registratore di cassa. Suprema Light monta una tastiera meccanica, resistente e impermeabile, che la rende adatta ad ogni ambiente e ad ogni sollecitazione

ideale per ambulatori

caratteristiche principali	
	Carta termica normale larghezza massima di stampa: 58mm diametro: fino a 48mm
tastiera	32 tasti meccanici
visori	Display LCD retroilluminati per dati merceologici e testi
stampante	Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	4, contemporanei
PLU	100 - 10 diretti, 10 semidiretti - 30 PLU con ingredienti a 5 righe
liste	20 liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso - scontrino su carta termica - stampa barcode programmabile - richiamo sottotale e riapertura del servizio - storno transazioni del servizio aperto - programmazione con codice o guidata con menù ed help- stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional	alimentatore da autoveicolo/autocarro - Kit batterie di backup - Piatto bacinella
connessioni	pc Ecr Check out

LIGHT



H-twin è la bilancia elettronica multirange dedicata al mondo retail, che affianca alla stampa scontrini su carta termica, la stampa su carta adesiva.

H-twin è dotata di una tastiera meccanica ed ergonomica, ad alta sensibilità e resistenza all'uso, e di un corpo stampante veloce e ad alta risoluzione.

Collegata in rete, la bilancia H-twin, può essere installata in modalità master-slave. La gestione dati e la programmazione della bilancia è possibile grazie al software SCALE SETUP.

H-Twin



display cliente

Display a LED + Display LCD alfanumerico retroilluminato



caratteristiche principali

	Carta termica autoadesiva o normale larghezza massima di stampa: 58mm diametro rotolo: fino a 70mm
tastiera	42 tasti meccanici
visori	Display LED + display LCD 2x16 per programmazione
stampante	Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	4, contemporanei
PLU	3000 - 16 diretti, 16 semidiretti - PLU con ingredienti a n. righe
liste	liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso - scontrino su carta termica autoadesiva e normale - stampa barcode programmabile - richiamo subtotal e riapertura del servizio - storno - transazioni del servizio aperto - programmazione con codice o guidata con menù ed help - stampa dei totalizzatori per articolo operatore (con dettaglio IVA)
optional	Kit batterie di backup - Piatto bacinella con sottopiatto quadro
connessioni	pc Ecr check-out modalità master-slave

Scale Setup per programmazione e gestione dati semplificata gratuito

Performance elevate e robustezza sono le caratteristiche del modello Suprema STAR, la bilancia elettronica che gestisce fino a 6 operatori e circa 3000 PLU, con tastiera a membrana meccanica ad alta sensibilità e di facile pulizia.

La stampante termica easy loading (caricamento facilitato del rotolo) vanta alte prestazioni e velocità è adatta alla stampa di scontrini tanto cartacei che su carta adesiva, quanto di etichette su rotolo continuo adesivo.

STAR

Display a LED + Display LCD alfanumerico retroilluminato



caratteristiche principali

	Carta termica autoadesiva o normale - rotolo continuo larghezza massima di stampa: 58mm diametro rotolo: fino a 85mm
tastiera	50 tasti meccanici
visori	Display a LED, + display LCD 2x16 per programmazione
stampante	Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	6, contemporanei
PLU	3000 - 20 diretti, 20 semidiretti - PLU con ingredienti a n. righe
liste	liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso - scontrino su carta termica autoadesiva e normale - stampa barcode programmabile - richiamo subtotal e riapertura del servizio - storno - transazioni del servizio aperto - programmazione con codice o guidata con menù ed help - stampa dei totalizzatori per articolo operatore (con dettaglio IVA)
optional	Piatto bacinella con sottopiatto quadro - Kit batterie di backup kit personalizzazione tastiera
connessioni	pc Ecr Check out modalità master-slave

Venus è la bilancia elettronica dalle alte prestazioni che affianca alla stampa scontrino su carta termica e adesiva, diversi formati di etichette adesive per la descrizione di una grande quantità di informazioni.

Venus è un prodotto completamente nuovo, nell'elettronica e progettazione, dall'appeal moderno e dalle funzionalità avanzate, adatto per i punti vendita di alimentari più articolati, che richiedono un prodotto robusto e affidabile in grado di soddisfare le più ampie esigenze di uno store alimentare, prestandosi all'occasione anche all'uso in modalità check-out, attraverso un semplice ed utilissimo collegamento ai registratori di cassa delle gamme DITRONetwork.

Come gli altri modelli in gamma, Venus può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Venus

Display a LED + Display LCD alfanumerico retroilluminato



tastiera personalizzabile con PDF editabile



- tracciabilità
- gestione barcode
- gestione liste ingredienti

caratteristiche principali

	Carta termica adesiva e normale - formato di etichette su rotolo continuo larghezza massima di stampa: 60mm diametro rotolo: fino a 90mm
tastiera	104 tasti, di cui 10 tasti operatore, 65 tasti diretti PLU
visori	display a LED operatore e cliente + Display Programmazione LCD 2x16
stampante	Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	10 operatori contemporanei
PLU	3000 PLU - 65 diretti 65 indiretti - PLU con ingredienti a n. righe
liste	liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo subtotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional	Piatto Bacinella - kit personalizzazione tastiera
connessioni	pc Ecr check-out modalità master-slave

Scale Setup per programmazione e gestione dati semplificata gratuito

Il top della gamma Suprema Balance è rappresentato dalla fascia POLAR, le bilance elettroniche dalle alte prestazioni che affianca alla stampa scontrino su carta termica e adesiva, diversi formati di etichette adesive per la descrizione di una grande quantità di informazioni.

POLAR PL è il modello da banco con visori a LCD con ottima visibilità del display operatore e cliente.

Come gli altri modelli in gamma, POLAR PL può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Polar^{PL}

Display grafico retroilluminato a LED



tastiera personalizzabile con PDF editabile



- tracciabilità
- gestione qr code e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti

caratteristiche principali

	Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 60mm diametro rotolo: fino a 90mm
tastiera	104 tasti, di cui 10 tasti operatore, 65 tasti diretti PLU
visori	grafici da 5,7" per dati merceologici, testi e immagini fisse o in movimento
stampante	Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	10 operatori contemporanei
PLU	10.000 PLU con ingredienti a n. righe
liste	liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo subtotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional	Piatto Bacinella
connessioni	pc Ecr colleg. scanner batteria interna micro sd modalità master-slave

Scale Setup per programmazione e gestione dati semplificata gratuito


Il modello POLAR PLC con visori e tastiera ergonomici e gruppo di stampa con testina da 3 pollici, è dotata di cassetto per il caricamento rapido dei supporti cartacei, posto sotto il piano di pesatura.

Può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.



Cassetto carta pre-caricato

Con la possibilità di avere il cassetto carta pre caricato si ottimizza il lavoro dell'operatore, riducendo i tempi per la sostituzione del rotolo carta



display cliente
grafico retroilluminato, alta visibilità



caratteristiche principali

	Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 80mm diametro rotolo fino a 90mm
tastiera	104 tasti, di cui 10 tasti operatore, 65 tasti diretti "PLU"
visori	grafici da 5,7" per dati merceologici, testi e immagini fisse o in movimento
stampante	Testina termica 3", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	10 operatori contemporanei
PLU	10.000 PLU con ingredienti a n. righe
liste	liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo subtotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional	Piatto Bacinella
connessioni	 pc  Ecr  colleg. scanner  batteria esterna  micro sd  modalità master-slave

Scale Setup per programmazione e gestione dati semplificata gratuito

Polar^{PLC}

Display grafico retroilluminato a LED



tastiera personalizzabile
con PDF editabile



caricamento veloce
del rotolo carta
con cassetto pre-caricato



- tracciabilità
- gestione qr code e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti

Nella gamma POLAR, il modello CS è la versione bassa. Con il suo ingombro minimo e l'ottima visibilità del display è la soluzione ideale per gli operatori che richiedono buone prestazioni e maneggevolezza del prodotto.

Come gli altri modelli in gamma, POLAR CS può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Polar^{CS}

Display grafico retroilluminato a LED



caricamento veloce
del rotolo carta
con cassetto pre-caricato



vista posteriore, display cliente



- tracciabilità
- gestione qr code e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti


caratteristiche principali

	Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 80mm diametro rotolo: fino a 90mm
tastiera	82 tasti, di cui 10 tasti operatore, 42 tasti diretti PLU
visori	grafici da 5,7" per dati merceologici, testi e immagini fisse o in movimento
stampante	Testina termica 3", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	10 operatori contemporanei
PLU	10.000 PLU con ingredienti a n. righe
liste	liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo subtotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional	Piatto Bacinella
connessioni	 pc  Ecr  colleg. scanner  batteria interna  micro sd  modalità master-slave

Scale Setup per programmazione e gestione dati semplificata gratuito

Appositamente studiata per essere utilizzata nei banchi di vendita "Self Service", il modello POLAR AS è la bilancia ergonomica e intuitiva che può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Polar
SELF



Cassetto carta pre-caricato

Come tutti i modelli in cui la stampante è posizionata nel basamento è possibile inserire il cassetto pre caricato, che riduce i tempi di sostituzione del rotolo.



Display grafico retroilluminato a LED



caricamento veloce
del rotolo carta
con cassetto pre-caricato



- tracciabilità
- gestione qr code e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti

caratteristiche principali

	Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 80mm diametro rotolo fino a 90mm
tastiera	100 tasti, di cui 10 tasti operatore, 42 tasti diretti PLU
visori stampante	grafici da 5,7" per dati merceologici, testi e immagini fisse o in movimento Testina termica 3", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	10 operatori contemporanei
PLU	10.000 PLU con ingredienti a n. righe - 65 diretti - 65 semidiretti
liste	liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso, scontrino su carta termica autoadesiva e normale, stampa formati etichette su rotolo continuo, etichette adesive, stampa barcode programmabile, richiamo subtotale e riapertura del servizio, storno transazioni del servizio aperto, programmazione con codice o guidata con menù ed help, stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional	Piatto Bacinella (su richiesta tastiera 90 tasti e 200 tasti)
connessioni	pc Ecr collegam. scanner batteria interna micro sd modalità master-slave

Scale Setup per programmazione e gestione dati semplificata gratuito

Il modello CSP, con tastiera e visori ergonomici, e piatto a bacinella a corredo, è la versione pensile della famiglia POLAR.

Come gli altri modelli in gamma, POLAR CSP può essere collegata in rete, in modalità master-slave, per un rapido aggiornamento delle informazioni.

Ideale per i reparti pescheria o gli ambienti di vendita che richiedono un minimo ingombro

Polar^{CSP}



Display grafico retroilluminato a LED

caricamento veloce
del rotolo carta
con cassetto pre-caricato



- tracciabilità
- gestione qr code e barcode
- gestione sconti e liste ingredienti

caratteristiche principali


	Carta termica adesiva e normale larghezza massima di stampa: 80mm diametro: fino a 90mm
tastiera	104 tasti meccanici
visori stampante	Display grafici retroilluminati e LED per dati merceologici e testi Testina termica 3", (8 dots/mm) - Velocità max: 60mm/sec
operatori	10 contemporanei
PLU	65 diretti - 65 semidiretti
liste	liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso - scontrino su carta termica - stampa barcode programmabile - stampa etichetta su rotolo continuo - richiamo subtotale e riapertura del servizio - storno transazioni del servizio aperto - programmazione con codice o guidata con menù ed help - stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con
optional	Piatto a bacinella - Braccio lungo
connessioni	pc Ecr Check out



MODELLI	check-out	light PL/CS	H-twin	Star	Venus
dimensioni*	base: H135.5 L360 P253 display: H470 L130 P80	PL: H504 x L 360 P300 CS: H160 x L360 x P444	H605 x L360 x P 300	H589 x L332 x P514	H602 x L324 x P459
porte	1 seriale RS232 - 1 seriale RS485				

MODELLI	Polar- PL	Polar-CS	Polar-PLC	Polar-AS	Polar CSP
dimensioni*	H600 x L324 x P 470	H175 x L590 x P470	H610 x L390 x P480	H719 x L410 x P450	H830 x L385 x P360
porte	2 seriali RS232 - 1 USB - 1 Ethernet				

portata*	divisioni	n. divisoni	alimentazione	range temperatura	*altre portate disponibili su richiesta
Multirange 12-30Kg	2-5g	6000	230 Vca (+10% -15%)	-10°C/40°C	*misure espresse in *mm

optional gamma Suprema

				
piatto bacinella per modello LIGHT	piatto bacinella per modello H-TWIN	piatto bacinella per modello VENUS E SERIE POLAR	Kit batteria per modelli H-twin e star	*cassetto rotolo carta per pre-caricamento

				
Batteria a litio e alimentatore da vettura per modello Light	Dust cover disponibile per i vari modelli	*Kit personalizzazione tastiera disponibile per modelli Venus e star	modem wireless	Adattatore Prolunga Ethernet RJ45 per Cavo Rete LAN

1. Il pdf editabile è scaricabile dal sito internet alla sezione download

2. Il cassetto per il pre caricamento è disponibile per i modelli: Polar PLC, CS, SELF, CSP

Le caratteristiche fisiche e tecniche descritte in questo depliant, potrebbero essere suscettibili di modifica senza preavviso




L'uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Suprema, è essenziale per mantenere la garanzia e l'omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.

INNOVAZIONE ED AFFIDABILITA' DAL 1939



Fondato nel 1939 nel fiorento distretto di Santo Stefano, in provincia di Varese, il marchio Suprema si è ben presto diffuso in maniera capillare in tutto il paese, dapprima con bilance, bascule e pesette a tecnologia meccanica, successivamente con prodotti di elettronica evoluta. Diversamente da altri brand di bilance, Suprema si è da sempre rivolta alla piccola distribuzione, dal negozio tradizionale e all'ambulantato, presiedendo il mercato con particolare attenzione alle diverse categorie del settore alimentare. A partire dal 1988, con grande successo, al business tradizionale del settore peso si è affiancato quello dei misuratori fiscali.

Il marchio Suprema oggi rappresenta, con grande riconoscimento da parte del mercato, sinonimo di completezza dell'offerta e qualità del prodotto.



Completa in ogni dettaglio il tuo punto vendita.

Da sempre al fianco del punto vendita con soluzioni ad alto contenuto tecnologico, Suprema è la risposta che ti aiuta a valorizzare il tuo business. Il tuo punto vendita può essere supportato da una tecnologia all'avanguardia, il tuo lavoro semplificato da soluzioni che velocizzano le procedure del punto cassa. Puoi essere in grado di offrire servizi, semplicemente con l'uso di un prodotto studiato apposta per te e in questo modo vendere di più e meglio.

Suprema è un brand di Ditronetwork. Scoprine di più!

ditronetwork S.r.l.



Società unipersonale
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (Na)
Tel +39 0812428557 - Fax +39 0812428552
Email: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com



Rivenditore autorizzato

cod. 880784-rev01

seguici su:



I prodotti Suprema sono rispettosi dell'ambiente

Quality Partner