


 **SWEDA**

**STORE**



**UN'IDEA FATTA REALTÀ.  
PER IL TUO LAVORO.**



# ESSENZIALE E PERFETTA PER IL TUO PUNTO VENDITA

**SWEDA STORE** E' IL NUOVO REGISTRATORE DI CASSA DAGLI INGOMBRI CONTENUTI E IDEALE PER TUTTI I NEGOZI DOVE GLI SPAZI SONO LIMITATI.

CON IL SUO CASE ESSENZIALE, COMPATTO ED ERGONOMICO, COME DA TRADIZIONE SWEDA, **STORE** OFFRE TUTTO CIO' CHE CI SI ASPETTA DA UN PRODOTTO DI ALTA QUALITA': UN'OTTIMA ESPERIENZA D'USO, UN ECCEZIONALE COMFORT DI LAVORO E STRAORDINARIE FUNZIONALITÀ.

**STORE** OFFRE MOLTEPLICI VANTAGGI, TRA CUI:

*LA RIDUZIONE DELL'INGOMBRO GRAZIE ALL'OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI*

*LA SOSTITUZIONE DEL ROTOLO IN MENO DI 3 SECONDI (EASY LOADING)*

*L'EMISSIONE DI UNO SCONTRINO AD ALTA RISOLUZIONE DA 58 MM IN POCHI SECONDI*

*LA TASTIERA COMPATTA, PROGRAMMABILE E LEGENDABILE*

*I DISPLAY RETROILLUMINATI AD ALTA VISIBILITÀ*

*IL GIORNALE ELETTRONICO CERTIFICATO*

*LA COMPATIBILITÀ FUNZIONALE CON I PRODOTTI DELLA GAMMA*

*LA COLLEGABILITÀ ATTRAVERSO LE PORTE SERIALI O ETHERNET*

*IL VERIFICATORE BANCONOTE*

*LA VERSIONE OMOLOGATA PER AMBULANTI*

*... E TANTO ALTRO ANCORA!*





# PROGETTAZIONE ERGONOMICA

STORE E' STATA PROGETTATA SEGUENDO TUTTI I PRINCIPI DELL'ERGONOMIA PER FAVORIRE LA POSSIBILITA' DI UN USO COMODO E SEMPLICE. TUTTO QUESTO A PARTIRE DAL DISEGNO DELLA TASTIERA , CON 40 TASTI LEGENDABILI DI CUI 28 PROGRAMMABILI.

LA GRAFICA DELLA TASTIERA È ESTREMAMENTE INTUITIVA, COMPLETAMENTE EDITABILE E PERSONALIZZABILE. LA SCELTA CROMATICA È CONCEPITA PER DISTINGUERE IL PAD NUMERICO DALLE ALTRE AREE FUNZIONALI E FACILITARE LA DIGITAZIONE IN FASE DI VENDITA.

IN MANIERA INTELLIGENTE, LA TASTIERA SELEZIONA IN AUTOMATICO TRA LE POSSIBILI FUNZIONI PRESENTI SUL TASTO, IN BASE ALLO STATO DEL REGISTRATORE.

I DISPLAY OPERATORE E CLIENTE SONO LCD ALFANUMERICI RETROILLUMINATI BIANCHI, IN POLICARBONATO, ANTIRIFLESSO AD ALTA VISIBILITA', CON MASSIMA RESISTENZA, 2 RIGHE PER 16 CARATTERI CON REGOLAZIONE DEL CONTRASTO DA TASTIERA.

E PER I PIÙ ESIGENTI, È POSSIBILE CONNETTERE UN ULTERIORE DISPLAY ESTERNO YFD.



# DIMENSIONI PERFETTE. FISSAGGIO INTELLIGENTE.

**STORE** E' PENSATA PER ESSERE SISTEMATA IN MANIERA PERFETTA SUL CASSETTO BANCONOTE MINIMETAL, SUL QUALE PUO' ESSERE FISSATA CON IL COMODO SISTEMA 'DUAL-LOCK'.

A DIFFERENZA DEL TRADIZIONALE FISSAGGIO A VITI, IL NUOVO SISTEMA CHE SI TROVA NELLA ZONA INFERIORE DEL CASE, È DECISAMENTE PIÙ PRATICO NELLA PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'ECR E DEL CASSETTO, UGUALMENTE RESISTENTE. INFATTI, UNA VOLTA FISSATA, STORE PUÒ ESSERE ADDIRITTURA CAPOVOLTA SENZA CADERE! ...OTTIMA SOPRATTUTTO PER GLI AMBULANTI CHE UTILIZZANO IL CASSETTO PORTA MONETE.

L'APERTURA DEL CASSETTO E' SEMPLIFICATA DA UN TASTO DEDICATO.



*Prova a capovolgere  
STORE  
il sistema di fissaggio  
su cassetto  
"attacca-stacca"  
è antiribaltamento!*



# A BATTERIE, PER CHI NON STA MAI FERMO

## Versione Ambulante Omologata

**STORE** COMPLETA IL SUO PROFILO CON LA VERSIONE AMBULANTE, PER LE ESIGENZE DEGLI ESERCENTI ITINERANTI.

DOTATA DI BATTERIE IONI-LITIO DI ULTIMA GENERAZIONE, **STORE** PUÒ ESSERE RICARICATA DA PRESA FISSA, DA AUTOVETTURA O FURGONE, RISULTANDO COSÌ LA SOLUZIONE IDEALE PER TUTTI QUEGLI OPERATORI CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN STRADA.

OLTRE ALL'INDICATORE DELLO STATO DI CARICA SUL DISPLAY OPERATORE, LA MACCHINA È DOTATA DI UN DISPOSITIVO DI CONTROLLO VISIVO (LED POSTO SUL YANO INFERIORE) CHE DA INFORMAZIONE IMMEDIATA SULLO STATO DELLA MACCHINA DURANTE LA FASE DI CARICA.


PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI, **STORE A BATTERIA** È DOTATA DI UN COVER IN PVC ANTISTATICO E UNA PROTEZIONE SILICONICA PER TASTIERA ANTIGRAFFIO, CHE LA RENDONO PERFETTAMENTE IMPERMEABILE.

PER LA VERSIONE AMBULANTE È DISPONIBILE LA PRATICA ED ELEGANTE BORSA CUSTODIA PORTA DOCUMENTI.



# AMPIA COLLEGABILITÀ

PANNELLO CONNETTORI CENTRALE, NON A VISTA.



● COLLEGAMENTO A MODEM PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI IO-CONTO



● COLLEGAMENTO BILANCE PER VENDITA A REPARTO E CHECK-OUT



● COLLEGAMENTO A SCANNER



● COLLEGAMENTO A PC



# SPECIFICHE FUNZIONALI

## Funzioni

Annulla scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi IO-CONTO (ricariche telefoniche on line e con PIN, ricarica PAY TV con PIN, ricarica telefonica internazionale con PIN, ricarica Carta Prepagata Internazionale con PIN, Sistema di Pagamento PAYSAFECARD e UKASH, Ricariche conto gioco con PIN), stampa QR Code inviato da PC. Azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo

## Macro

In un solo tasto si può memorizzare una sequenza di 19 tasti. Fino a 20 macro programmabili, quindi premendo un solo tasto è possibile effettuare, ad esempio:

1. azzeramento fiscale
2. lettura del DGFE del giorno
3. ristampa ultimi "N" scontrini emessi
4. vendita con descrizione libera
5. fino a 20 funzioni personalizzabili: chiedere all'installatore le funzioni più utili al proprio punto vendita

## Calendario

Ore, Minuti, Secondi – Giorno, Mese, Anno  
Cambio automatico per ora legale/solare  
Cambio automatico per anno bisestile

## Scontrino parlante

Scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner

## Note credito

Emissione e gestione note credito per reso merce

## Report finanziari e statistici

Stampa rapporti articoli, reparti, operatore, clienti, forme di pagamento, affluenza oraria, periodico IVA, periodico reparti, periodico cassa (sconti, maggiorazioni, pagamenti, clienti serviti)

## Software gratuiti disponibili:

WinGenGra – gestione loghi / ECR Setup - programmazione, backup e restore ECR da PC

## Driver di collegamento proprietari:

WinEcrCom (Windows), XDitron (Linux)

## Driver di collegamento standard:

POS for .NET (UPOS), OlePOS, JavaPOS

## Protocolli:

Xon/Xoff Sweda; Xon/Xoff Ditron



# SPECIFICHE TECNICHE

## Scontrino

32 caratteri per riga.  
Font di stampa: normale, doppia larghezza  
Caratteri maiuscoli e minuscoli

## Logo di intestazione e di cortesia

Logo grafico di intestazione e di cortesia  
Dimensione massima orizzontale 58 mm  
26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly)  
Adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze  
Messaggio di cortesia residente in memoria configurabile  
Messaggi di cortesia inviabili da PC

## Giornale elettronico

DGFE BOXED estraibile  
Lettura a bordo cassa con stampa su scontrino  
Lettura da PC tramite Utility gratuita con visualizzazione a schermo o stampa su supporto cartaceo o digitale  
Lettura da data a data, da ora ad ora, da numero scontrino a numero scontrino  
Avviso DGFE in esaurimento con rimanenti 100 chiusure a scalare

## PLU (Price Look Up)

50 articoli programmabili residenti in memoria, estensione fino a 7000 articoli con espansione di memoria (MPZ410-B)  
Richiamabili con lettura codice a barre mediante scanner  
Compressione descrizione articolo in una riga fino a 31 caratteri per risparmio carta  
Memorizzazione e vendita articoli bilancia non collegata al registratore  
Vendita diretta articoli bilancia collegata in seriale al registratore di cassa  
Vendita in check-out con gestione da tastiera del registratore di cassa

## Reparti

10 reparti programmabili di cui 9 diretti in tastiera  
16 caratteri di descrizione per ciascun reparto  
Gestione abilitazione/disabilitazione sconti/maggiorazioni per ogni singolo reparto

## Gruppi

5 gruppi programmabili  
16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo  
Gestione tallons per bar, pasticcerie, asporto, noleggio, spiagge, ecc.

## Operatori

5 operatori base fino ad 8 con espansione di memoria (MPZ410-B)  
16 caratteri di descrizione per ciascun operatore  
Password numerica da 1 ad 8 cifre. Nessun limite giornaliero di cambio operatore  
Gestione abilitazione/disabilitazione sconti/maggiorazioni per ogni singolo operatore

## Clienti

Fino a 7000 clienti gestibili con espansione di memoria (MPZ410-B)  
Richiamabili con codice numerico da 1 a 13 cifre o con lettura codice a barre mediante scanner  
31 caratteri di descrizione

## Pagamenti

5 tender prefissati (contante, assegno, carta di credito, credito, buono)  
10 subtender configurabili per tipologie di pagamento con descrizione  
Abilitazione/disabilitazione controllo del resto

## Aliquote IVA

4 programmabili più 4 esenti con diverse causali di esenzione

## Valute Estere

4 programmabili  
16 caratteri di descrizione per ciascun valuta

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## Display operatore e cliente

Alfanumerico retroilluminato bianco di tipo LCD ad alta leggibilità

2 righe da 16 caratteri ciascuna

32 caratteri di altezza 9,5 mm

Luminosità back-light regolabile da tastiera

Tempo di accensione della retroilluminazione programmabile

Visualizzazione sul display lato operatore del livello di carica delle batterie (solo modello ambulante)

Entrambi i display sono a "range esteso" assicurano il funzionamento da -20° a +70°

## Tastiera

40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili

16 tasti con doppia funzione smart ad inserimento automatico in base allo stato del registratore di cassa

Digitazione semplificata dalla grafica intuitiva per funzioni di lavoro

Tasti ad ampia superficie visiva con forma ergonomica per evitare la digitazione accidentale di più tasti contemporaneamente

Tasti dedicati in tastiera:

- accensione/spegnimento
- avanzamento carta
- visualizzazione data/ora
- CHECK controllo banconote
- apertura cassetto
- totale ultimo scontrino emesso

## Meccanismo di stampa

Dimensioni rotolo carta: larghezza 58 mm (32 caratteri) - diametro consigliato 50 mm

Risoluzione di stampa termica 8 dots/mm - 203 dpi

Caricamento carta facilitato "Easy Loading"

Sensori di fine carta, temperatura testina, coperchio vano carta aperto

Avanzamento carta con tasto dedicato in tastiera


Velocità di stampa 100 mm/sec

## Collegabilità


1 porta Ethernet o seriale RS232 (RJ45) per collegamento a PC

2 porte seriali RS232 (RJ45) per collegamento a scanner, bilance, display esterno VFD, modem IO-CONTO


1 jack per collegamento a cassetto 6V DC (apertura gestita da tastiera)



308



233



## Alimentazione

POSTAZIONE FISSA: alimentazione esterna: 9V DC con adapter di rete 220V

AMBULANTE: alimentazione a batterie Ioni Litio ricaricabili : 12V-28V

Tempi di ricarica rapidi, lunga durata

Pratico vano batterie accessibile dall'esterno

## Fissaggio su Cassetto

Pratico fissaggio su cassetto "dual lock" senza fissaggio di viti per una facile manutenzione e pulizia dell'ECR e del cassetto

## Protezione tastiera e Cover Protettivo

Protezione siliconica per tastiera, ultra morbida al tatto per una facile digitazione, adatta ad assicurare una maggiore pulizia del registratore di cassa in ogni ambiente di lavoro. Cover protettivo in PVC e silicone trasparente ideale per rendere la macchina perfettamente impermeabile all'acqua, resistente ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Conserva il registratore di cassa pulito e lucido, ottimo per gli ambienti e le condizioni di lavoro più ostili

## Dimensioni

L (308 mm) x P (233 mm) x A (180 mm)

## Peso:

1,6 Kg

Conforme alle norme CE  
Le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore



DITRONETWORK S.R.L. UNIPERSONALE  
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA), Italy  
Tel. +39 081 2428557 - Fax +39 081 2428552  
info@ditronetwork.com

[www.ditronetwork.com](http://www.ditronetwork.com)

